




S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

Sediul social in Bucuresti, Bd. Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 2, et. 1, ap. 24, sector 5,
Nr. ONRC J40/11906/1994, Cod unic de inregistrare 5857302

Ref: C2501001
Data: 10.01.2025
Pag. 1 din 20



Către,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ILFOV

Aleea Lacul Morii nr. 1, Sectorul 6, cod: 060841 București
Tel/Fax 021/4301523, 021/4301402

În conformitate cu punctul 14 din Autorizația Integrată de Mediu nr. **04/14.09.2017**
actualizată la 26.09.2022, anexat prezentei vă înaintăm

Raportul de monitorizare factori de mediu Semestrul II 2024

ca urmare a activităților desfășurate de United Romanian Breweries Bereprod S.R.L., fabrica de bere și băuturi răcoritoare, pe amplasamentul de la adresa: Bd. Biruinței nr. 89, Pantelimon, Jud Ilfov.

Anexat aveți și rapoartele de încercare executate de laboratoarele INCD ECOIND București:

- Raport de încercare Nr. 217/DMPM din 19.09.2024 – Ape Uzate trimestrul III/2024
- Raport de încercare Nr. 284/DMPM din 11.12.2024 – Ape Uzate trimestrul IV /2024.
- Raport de încercare Nr. 198/DMPM din 12.08.2024 - Ape Pluviale semestrul II/2024
- Raport de încercare Nr. 457/PAER din 29.10.2024 – măsuratori parametri fizici efluenți, emisii, imisii aer

Cu stimă,

Octav Cobzăreanu

Administrator

Întocmit:

ing. Carmen Neluțescu

Manager Control și Protecția Mediului

S.C. United Romanian Breweries Bereprod SRL
Raport monitorizare factori de mediu Semestrul II 2024

DATE DE IDENTIFICARE

Numele instalației	S.C. United Romanian Breweries Bereprod SRL
Adresa/orașul instalației	Bd. Biruintei nr. 89, Pantelimon, Jud. Ilfov
Cod poștal	077145
Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E)	44026'44N; 26016'56"E
Codul CAEN	1105
Activitatea principală	Fabricare bere
Numărul instalațiilor	1
Numărul orelor de funcționare pe an	4480 ore
Numărul angajaților	369 URBB
Numărul autorizației de mediu	04/14.09.2017 actualizată la 26.09.2022
Persoana de contact	Carmen Nelutescu
Telefon nr.	+4021-205.50.00; +4021-205.50.94
Fax nr.	+4021-205.50.05; +4021-205.50.23
Adresa email:	carmen_nelutescu@tuborg.ro

Prezentul raport conține 8 pagini

Semnătură Administrator

Întocmit

Octav Cobzăreanu

Ing. Nelutescu Carmen



EMISII IN APĂ (Nr. Autorizației AIM 04/14.09.2017 actualizată la 26.09.2022)
EMISII IN APA uzata AU

Frecvența monitorizării: semestrial Rapoarte de încercări realizate de INCĐ-ECOIND-Departament Control Poluare (Laborator Control Poluare Ape) Acreditate SR EN ISO/IEC 17025/2018-RENAR						
Nr. Crt.	Denumire sursa	Denumire poluant/ [UM]	Concentratie masurata mg/l		VLE impusa prin AIM	Metoda de incercare
			trim.III Raport de incercare Nr. 217/DMPM din 19.09.2024 prelevate în 26.08.2024	trim. IV Rap de încercare nr. 284/DMPM din 11.12.2024 prelevate în 06.11.2024	mg/dm3	
1	T1 - apă uzată prelevată de la ultimul canal de evacuare dupa stația de epurare	pH / [unități pH]	7.3 la 21.6 grdC	7.2 la 22.6 grdC	6.5-8.5	Procedura operationala de lucru POL-04N
2		Materii in suspensie/ [mg/L]	98.00	80.00	350	Procedura operationala de lucru POL-01N
3		Consum chimic de oxigen CCO-Cr [mgO2/L]	167.00	106.00	500	Procedura operationala de lucru POL-02N
4		Consum biologic de oxigen CBO5 [mgO2/L]	57.70	40.70	300	Procedura operationala de lucru POL-04N
5		Azot amoniacal NH4 [mg/L]	0.82	0.72	30	Procedura operationala de lucru POL-05N
6		P total [mg/L]	0.67	0.40	5	Procedura operationala de lucru POL-03N
7		Subst. extractibile cu solvent organici [mg/L]	<20	<20	30	Procedura operationala de lucru POL-01N
8		Agenti de suprafata anionici [mg/L]	<0.10	<0.10	25	Procedura operationala de lucru POL-03N
9		Agenti de suprafata neionici [mg/L]	<0.15	<0.15		

rezultatul cu "<" reprezintă valoarea situată sub limita de detecție a metodei

UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL
ROMANIA
Întocmit
[Signature]

EMISII IN APA pluviala AP

Frecvența monitorizării: semestrial Rapoarte de încercări realizate de INCĐ ECOIND Departament Control Poluare (Laborator Control Poluare Ape) Acreditate SR EN ISO/IEC 17025/2018-RENAR					
Nr. Crt.	Denumire sursa	Denumire poluant	Concentratie masurata mg/l	VLE impusa prin AIM	Metoda de măsurare
			Semestrul II Rap de incercare Nr. 198/DMPM din 12.08.2024 prelevate în 25.07.2024	mg/dm3	
1	T2 - apă pluvială prelevată din ultimul cămin, la limita proprietății	pH / [unități pH]	6.6 la 22.8 grdC	6.5-8.5	SR-ISO 10523 2012
2		Materii in suspensie [mg/L]	30	35	SR EN 872:2005
3		Reziduu filtrabil uscat la 105grdC	340	2000	STAS 9187-1984
4		Produse petroliere [mg/L]	<0.10	5	SR ISO 7877-2-1995


rezultatul cu "<" reprezintă valoarea situată sub limita de detecție a metodei



Nr. Crt.	Denumire poluant	UM	Concentratie masurata (mg/lnc)(mg/hnc)										VLE conform AIM 4/2017	Metoda de masurare
			Det. 1	Det. 2	Det. 3	Det. 4	Media	Debit masic, g/h	Viteza (m/s)	Temperatura (grd. C)	Debit volumetric mci/s	Nmci/s	Nmci/s cu 3% O2	
A10	Pulberi [mg/Nm3]	mg/lnc	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Metoda aplicata emisi prelevare SR EN 15259 2008, pulberi - SR EN 13284-2:2018, NO2, SO2 CO - SR ISO 10396 2008, compus organici volatili exprimat sub forma de carbon organic total (TOC) - SR EN 12619 2013, Modul de prelevare si conservare a probelor Prelevare pe filtre cu masa constanta pentru pulberi, pentru TOC, NO2, SO2, CO, prelevarea este simultana cu masurarea-masurare automata
	Oxid de carbon CO	mg/lnc cu 3% O2	0.66	-	-	-	0.66	4.51	-	-	-	-	5	
		ppm	9	5	5	7	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	12.5	6.83	6.73	9.53	8.90	55.99	-	-	-	-	70	
		ppm	22	20	21	21	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	50.17	44.81	46.35	46.91	47.06	295.97	-	-	-	-	245	
		ppm	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	Dioxid de Sulf SO2	mg/lnc cu 3% O2	3.26	3.2	3.15	3.19	3.20	20.14	-	-	-	-	24.5	
		%	4.82	4.53	4.28	4.48	4.53	-	-	-	-	-	-	
	Pulberi	mg/lnc	0.69	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
A11	Oxid de carbon CO	mg/lnc cu 3% O2	0.77	-	-	-	0.77	6.35	-	-	-	-	3.5	Metoda aplicata emisi prelevare SR EN 15259 2008, pulberi - SR EN 13284-2:2018, NO2, SO2 CO - SR ISO 10396 2008, compus organici volatili exprimat sub forma de carbon organic total (TOC) - SR EN 12619 2013, Modul de prelevare si conservare a probelor Prelevare pe filtre cu masa constanta pentru pulberi, pentru TOC, NO2, SO2, CO, prelevarea este simultana cu masurarea-masurare automata
		ppm	6	9	5	6	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	8.41	12.52	6.93	8.28	9.04	67.32	-	-	-	-	70	
		ppm	19	23	24	21	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	43.68	52.45	54.57	47.54	49.56	369.27	-	-	-	-	245	
		ppm	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	3.29	3.26	3.25	3.24	3.26	24.27	-	-	-	-	24.5	
		%	4.95	4.82	4.77	4.7	4.81	-	-	-	-	-	-	
	Pulberi	mg/lnc	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	0.92	-	-	-	0.92	6.76	-	-	-	-	3.5	
A12	Oxid de carbon CO	ppm	9	11	12	10	-	-	-	-	-	-	-	Echipamente utilizate: Analizorul TESTO 350 X, Curator de particule, Analizorul de Gaz, Termometrul Testo 922, Barometrul Digital Paul Göttsche HMG1, Analizor CO/TOC Thermo-Fish P163042314, Analizor automate HORIBA pentru CO, NO2 si SO2, Balanta analitica Mettler Toledo
		mg/lnc cu 3% O2	12.89	15.94	17.23	14.51	15.14	96.33	-	-	-	-	-	
		ppm	23	25	26	24	-	-	-	-	-	-	70	
		mg/lnc cu 3% O2	54.02	59.4	61.23	57.1	57.94	368.62	-	-	-	-	-	
		ppm	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	3.36	3.40	3.37	3.4	3.38	21.50	-	-	-	-	245	
		%	5.29	5.47	5.33	5.49	5.40	-	-	-	-	-	-	
	Pulberi	mg/lnc	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	1.15	-	-	-	1.15	2.96	-	-	-	-	3.5	
	Oxid de carbon CO	ppm	5	7	7	4	-	-	-	-	-	-	-	
A13		mg/lnc cu 3% O2	7.37	10.24	10.94	6.25	8.70	18.53	-	-	-	-	70	Conditii de masurare in fluxul de gaze de ardere, in canalul de evacuare spre cos Combustibil utilizat gaze naturale, timp de functionare Continuu
		ppm	18	17	19	22	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	43.53	40.79	48.69	56.34	47.33	100.80	-	-	-	-	245	
		ppm	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	3.46	3.43	3.66	3.66	3.55	7.56	-	-	-	-	24.5	
		%	5.74	5.62	6.6	6.59	6.14	-	-	-	-	-	-	
	Pulberi	mg/lnc	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	1.15	-	-	-	1.15	2.96	-	-	-	-	3.5	
	Oxid de carbon CO	ppm	5	7	7	4	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	7.37	10.24	10.94	6.25	8.70	18.53	-	-	-	-	70	
A13		ppm	18	17	19	22	-	-	-	-	-	-	-	Conditii de masurare in fluxul de gaze de ardere, in canalul de evacuare spre cos Combustibil utilizat gaze naturale, timp de functionare Continuu
		mg/lnc cu 3% O2	43.53	40.79	48.69	56.34	47.33	100.80	-	-	-	-	245	
		ppm	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	3.46	3.43	3.66	3.66	3.55	7.56	-	-	-	-	24.5	
		%	5.74	5.62	6.6	6.59	6.14	-	-	-	-	-	-	
	Pulberi	mg/lnc	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	1.15	-	-	-	1.15	2.96	-	-	-	-	3.5	
	Oxid de carbon CO	ppm	5	7	7	4	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	7.37	10.24	10.94	6.25	8.70	18.53	-	-	-	-	70	
		ppm	18	17	19	22	-	-	-	-	-	-	-	
A13		mg/lnc cu 3% O2	43.53	40.79	48.69	56.34	47.33	100.80	-	-	-	-	245	Conditii de masurare in fluxul de gaze de ardere, in canalul de evacuare spre cos Combustibil utilizat gaze naturale, timp de functionare Continuu
		ppm	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	3.46	3.43	3.66	3.66	3.55	7.56	-	-	-	-	24.5	
		%	5.74	5.62	6.6	6.59	6.14	-	-	-	-	-	-	
	Pulberi	mg/lnc	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	1.15	-	-	-	1.15	2.96	-	-	-	-	3.5	
	Oxid de carbon CO	ppm	5	7	7	4	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	7.37	10.24	10.94	6.25	8.70	18.53	-	-	-	-	70	
		ppm	18	17	19	22	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	43.53	40.79	48.69	56.34	47.33	100.80	-	-	-	-	245	
A13		ppm	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Conditii de masurare in fluxul de gaze de ardere, in canalul de evacuare spre cos Combustibil utilizat gaze naturale, timp de functionare Continuu
		mg/lnc cu 3% O2	3.46	3.43	3.66	3.66	3.55	7.56	-	-	-	-	24.5	
		%	5.74	5.62	6.6	6.59	6.14	-	-	-	-	-	-	
	Pulberi	mg/lnc	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	1.15	-	-	-	1.15	2.96	-	-	-	-	3.5	
	Oxid de carbon CO	ppm	5	7	7	4	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	7.37	10.24	10.94	6.25	8.70	18.53	-	-	-	-	70	
		ppm	18	17	19	22	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	43.53	40.79	48.69	56.34	47.33	100.80	-	-	-	-	245	
		ppm	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
A13		mg/lnc cu 3% O2	3.46	3.43	3.66	3.66	3.55	7.56	-	-	-	-	24.5	Conditii de masurare in fluxul de gaze de ardere, in canalul de evacuare spre cos Combustibil utilizat gaze naturale, timp de functionare Continuu
		%	5.74	5.62	6.6	6.59	6.14	-	-	-	-	-	-	
	Pulberi	mg/lnc	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	1.15	-	-	-	1.15	2.96	-	-	-	-	3.5	
	Oxid de carbon CO	ppm	5	7	7	4	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	7.37	10.24	10.94	6.25	8.70	18.53	-	-	-	-	70	
		ppm	18	17	19	22	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	43.53	40.79	48.69	56.34	47.33	100.80	-	-	-	-	245	
		ppm	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	3.46	3.43	3.66	3.66	3.55	7.56	-	-	-	-	24.5	
A13		%	5.74	5.62	6.6	6.59	6.14	-	-	-	-	-	-	Conditii de masurare in fluxul de gaze de ardere, in canalul de evacuare spre cos Combustibil utilizat gaze naturale, timp de functionare Continuu
	Pulberi	mg/lnc	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	1.15	-	-	-	1.15	2.96	-	-	-	-	3.5	
	Oxid de carbon CO	ppm	5	7	7	4	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	7.37	10.24	10.94	6.25	8.70	18.53	-	-	-	-	70	
		ppm	18	17	19	22	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	43.53	40.79	48.69	56.34	47.33	100.80	-	-	-	-	245	
		ppm	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/lnc cu 3% O2	3.46	3.43	3.66	3.66	3.55	7.56	-	-	-	-	24.5	
		%	5.74	5.62	6.6	6.59	6.14	-	-	-	-	-	-	

* Inta impusa prin Autorizatia Integrata de Mediu 04/14.09.2017

Nota: Concentratia termica functioneaza la nivelul caldurii medii, concentratiile la W utilizandu-se numai la caz de avarie




S.C. United Romanian Breweries Bereprod SRL
Raport monitorizare factori de mediu Semestrul II 2024

Imisii în aer Sem I - Autorizația AIM 04/14.09.2017 actualizată la data 26.09.2022

Frecvența monitorizării : semestrial; RAPORT DE ÎNCERCARE nr. 457/PAER din 29.10.2024 INCD ECOIND; Departament Control Poluare: Laborator Control Poluare Aer; Laboratoare ACREDITATE RENAR SR EN ISO/IEC 17025:2018. Certificat de Acreditare nr. LI 941 Data reînnoirii: 15.12.2023; Data actualizării: 21.12.2023; Data expirării: 14.12.2027

Concentrația poluanților în aerul înconjurător (imisii)

Denumire punct prelevare	Poluat	Perioada	UM	Concentrația		Media	Valori limita admise conform:	
							STAS 12574/1987	Legea 104/2011
1	2	3	4	5		6	7	8
L1 - limita NE	Perioada / Data executarii prelevarilor 08÷09.10.2024							
	NO2	09:15÷10.15	µg/m3	45		-	-	200
	SO2	09:15÷10.15	µg/m3	18		-	-	350
	CO	09:15÷17.15	µg/m3	984		-	-	10000
	Pulberi PM10	09.30-09:30 24 h	µg/m3	39.5		-	-	50
	Pulberi totale in suspensie	09:35÷10.35	mg/m3	0.14	0.16	0.15	0.5	
L2 - limita NV	Perioada / Data executarii prelevarilor 08÷09.10.2024							
	NO2	10:15÷11.45	µg/m3	49		-	-	200
	SO2	10:15÷11.45	µg/m3	17		-	-	350
	CO	09:30÷17.30	µg/m3	820		-	-	10000
	Pulberi PM10	09.40-09:40 24 h	µg/m3	38.2		-	-	10000
	Pulberi totale in suspensie	09:40÷10:40	mg/m3	0.12	0.14	0.13	0.5	50
L1 - limita NE Poarta 1 de acces	Perioada / Data executarii prelevarilor 09÷10.10.2024							
	NO2	11:00÷12:00	µg/m3	54		-	-	200
	SO2	11:00÷12:00	µg/m3	22		-	-	350
	CO	11:00÷19:00	µg/m3	792		-	-	10000
	Pulberi PM10	10:50÷10:50 24h	µg/m3	41.7		-	-	50
	Pulberi totale in suspensie	10:55÷11:55	mg/m3	0.20	0.19	0.19	0.5	-
L2-limita de NV	Perioada / Data executarii prelevarilor 09÷10.10.2024							
	NO2	12:30÷12:30	µg/m3	49		-	-	200
	SO2	12:30÷12:30	µg/m3	16		-	-	350
	CO	12:30÷20:30	µg/m3	742		-	-	10000
	Pulberi PM10	11:10÷12:10 24h	µg/m3	40.6		-	-	50
	Pulberi totale in suspensie	11:25÷12:25	mg/m3	0.19	0.18	0.18	0.5	-



Intocmit
CMW
1 of 2

S.C. United Romanian Breweries Bereprod SRL
Raport monitorizare factori de mediu Semestrul II 2024

Denumire punct prelevare	Poluat	Perioada	UM	Concentrația		Media	Valori limita admise conform:	
							STAS 12574/1987	Legea 104/2011
1	2	3	4	5		6	7	8
L1 - limita NE	Perioada / Data executarii prelevarilor 10÷11.10.2024							
	NO2	09:30÷10:30	µg/m3	85		-	-	200
	SO2	09:30÷10:30	µg/m3	32		-	-	350
	CO	09:30÷17:30	µg/m3	1057		-	-	10000
	Pulberi PM10	10:15÷10:15 24h	µg/m3	37.9		-	-	50
	Pulberi totale in suspensie	10:25÷11:25	mg/m3	0.26	0.24	0.25	0.5	-
L2-limita de NV	Perioada / Data executarii prelevarilor 10÷11.10.2024							
	NO2	10:40÷11:30	µg/m3	89		-	-	200
	SO2	10:40÷11:30	µg/m3	35		-	-	350
	CO	10:40÷18:40	µg/m3	978		-	-	10000
	Pulberi PM10	10:30÷11:30 24h	µg/m3	38.6		-	-	50
	Pulberi totale in suspensie	9:55÷10:55	mg/m3	0.24	0.27	0.25	0.5	-

Observatii:

Interpretarea rezultatelor nu este acoperita de acreditarea RENAR

Analizand rezultatele măsurătorilor efectuate (col 5 din Tabelul de mai sus)) comparativ cu valorile limită stabilite de **STAS 1257/4/1987** și **Legea 104/2011** (Col. 7,8 aceste rezultate se situează sub limitări.


Introdus
Chelaru

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dambovitei 57-73, Sect 6, C.P.
060652

tel: +4.021.410.03.77 - centrala; 021-410.67.16 - secretariat

fax: 04.021.410.05.75 / 412.00.42

email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro

ONRC J40/6851/1999; C.I.F. RO 3268360

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

TIMISOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431

tel: +04.0256.22.03.69

fax: +04.0356.00.82.20

email: ecoind.tm@gmail.com

ONRC J35/96/2003

RM. VALCEA: Str. Stirbei

Voda nr 182, C.P. 240588

tel/fax: +04.0250.73.75.43

email: valcea@incdecoind.ro

ONRC J38/1036/2003

Pagina 1/1

Exemplar: /

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 217-DMPM din 19.09.2024

Denumire și adresă client: S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L., Blvd. Biruintei
nr.89, Pantelimon, Ilfov, Romania

Comanda: C240800 1/27.08.2024, înregistrată sub nr. INCĐ-ECOIND 13314/28.08.2024

Data primirii probei: 28.08.2024

Perioada executării încercărilor: 28.08. – 19.09.2024

Date de identificare a probei: proba de apă uzată (727-DMPM) recoltată din punctul de ieșire al Stației de
tratament ape uzate a SC URBB SRL (fabrica Tuborg) din PantelimonÎncercări executate: pH, materii în suspensie, CCO-Cr, CBO₅, azot amoniacal, fosfor total, substanțe
extractibile cu solvenți organici, agenți de suprafață anionici, agenți de suprafață neionici.Modul de prelevare a probei: Proba a fost prelevată de client, în recipiente adecvate, în data de 26.08.2024
și adusă la sediul INCĐ-ECOIND în data de 28.08.2024 în vederea efectuării analizelor. Informațiile privind
modul de prelevare, conservare și transport probe au fost furnizate clientului în oferta tehnico-financiară
transmisă. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea și transportul probelor revine în totalitate
clientului.

Nr. crt.	Încercare executată	UM	Simbol proba/Valoare determinată	Metoda de încercare
			725-DMPM	
1	pH ¹⁾	unit. pH	7.3 21.6°C	Procedura operațională de lucru POL-04N
2	Materii în suspensie	mg/L	98	Procedura operațională de lucru POL-01N
3	CCO-Cr	mgO ₂ /L	167	Procedura operațională de lucru POL-02N
4	CBO ₅	mgO ₂ /L	57.7	Procedura operațională de lucru POL-04N
5	Azot amoniacal	mg/L	0.82	Procedura operațională de lucru POL-05N
6	Fosfor total	mg/L	0.67	Procedura operațională de lucru POL-03N
7	Substanțe extractibile cu solvenți organici	mg/L	<20	Procedura operațională de lucru POL-01N
8	Agenți de suprafață anionici	mg/L	<0.10	Procedura operațională de lucru POL-03N
9	Agenți de suprafață neionici	mg/L	<0.15	

Observații: - rezultatul cu "<" reprezintă valoarea situată sub limita de determinare a metodelor de analiză.- ¹⁾ Acest indicator este însoțit de temperatura la care s-a efectuat măsurarea

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea Raportului de încercări în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parțială a Raportului de încercări fără acordul scris al INCĐ – ECOIND București.

Executant: DEPARTAMENTUL EVALUARE – MONITORIZARE, POLUARE MEDIU

DIRECTOR GENERAL

Dr. chim. Luana Florentina BASCU

/SEF DMPM,

Dr. ing. Adriana CUCIUREANU

CONFORM CU
ORIGINALUL

Raport de încercare întocmit în două exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed2:R1

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dambovitei 57-73, Sect 6, C.P.
060652

tel: +4.021.410.03.77 - centrala; 021-410.67.16 - secretariat

fax: 04.021.410.05.75 / 412.00.42

email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro

ONRC J40/6851/1999; C.I.F. RO 3268360

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

TIMISOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431

tel: +04.0256.22.03.69

fax: +04.0356.00.82.20

email: ecoind.tm@gmail.com

ONRC J35/96/2003

RM. VALCEA: Str. Stirbei

Voda nr 182, C.P. 240588

tel/fax: +04.0250.73.75.43

email: valcea@incdecoind.ro

ONRC J38/1036/2003

Pagina: 1/1

INTERPRETAREA REZULTATELOR

Referitor la Raport de Încercare Nr. 217-DMPM din 19.09.2024

Investigații analitice privind calitatea apei uzate de pe amplasamentul
S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

Prelevarea probei de apa s-a efectuat în data de 26.08.2024 de către reprezentanții S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

S-au determinat indicatorii de calitate prezentați în Raportul de Încercare. Conform solicitării s-a determinat indicatorul de calitate Azot amoniacal (0.82 mg/L), iar indicatorul de calitate Amoniu calculat are valoarea de 1.05 mg/L. Conform metodelor de analiza standardizate s-au determinat agenți de suprafață anionici (<0.10 mg/L) și agenți de suprafață neionici (<0.15 mg/L). Indicatorul de calitate normat "detergenți sintetici biodegradabili" reprezintă suma valorilor rezultate din determinarea indicatorilor "agenți de suprafață anionici" și "agenți de suprafață neionici".

În tabelul de mai jos, sunt prezentate valorile maxime admise pentru indicatori analizați conform AIM nr.04/14.09.2017, revizuită în 26.09.2022, punctul 13.3, pentru ape uzate:

Ape evacuate în canalizare:

Nr.crt	Indicatorul	UM	Valorile maxime admise
1	pH	unit pH	6.5-8.5
2	Materii în suspensie	mg/L	350
3	CCO-Cr	mgO ₂ /L	500
4	CBO ₅	mgO ₂ /L	300
5	Amoniu	mg/L	30
6	Fosfor total	mg/L	5
7	Substanțe extractibile cu solvenți organici	mg/L	30
8	Detergenți sintetici biodegradabili	mg/L	25

Compararea rezultatelor determinărilor analitice cu valorile limită impuse, a condus la următoarea concluzie:

- Valorile indicatorilor de calitate investigați pentru apa uzată (727-DMPM) se încadrează în valorile limită impuse prin AIM nr. 04/14.09.2017.

Executant: DEPARTAMENTUL EVALUARE – MONITORIZARE, POLUARE MEDIU

DIRECTOR GENERAL

Dr. chim. Luoaana Florentina PASCU

/SEF DMPM,

Dr. ing. Adriana CUCIUREANU

Interpretarea rezultatelor întocmită în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

CONFORM CU
REGISTRUL

Cod PSL-7.8-F1/Ed2-R1

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmbovitei 57-73, Sect 6, C.P.

060652

tel: +4.021.410.03.77 - centrala; 021-410.67.16 - secretariat

fax: 04.021.410.05.75 / 412.00.42

email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro

ONRC J40/6851/1999; C.I.F. RO 3268360

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

TIMISOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431

tel: +04.0256.22.03.69

fax: +04.0356.00.82.20

email: ecoind.tm@gmail.com

ONRC J35/96/2003

RM. VALCEA: Str. Stirbei

Voda nr 182, C.P. 240588

tel/fax: +04.0250.73.75.43

email: valcea@incdecoind.ro

ONRC J38/1036/2003

Pagina 1/1

Exemplar: 1

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 284-DMPM din 11.12.2024

Denumire și adresă client: S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L., Blvd. Biruintei nr.89, Pantelimon, Ilfov, Romania**Comanda:** C2411002/08.11.2024, înregistrată sub nr. INCĐ-ECOIND 17888/14.11.2024**Data primirii probei:** 14.11.2024**Perioada executării încercărilor:** 14.11. – 11.12.2024**Date de identificare a probei:** proba de apă uzată (967-DMPM) recoltată din punctul de ieșire al Stației de tratare ape uzate a SC URBB SRL (fabrica Tuborg) din Pantelimon**Încercări executate:** pH, materii în suspensie, CCO-Cr, CBO₅, azot amoniacal, fosfor total, substanțe extractibile cu solvenți organici, agenți de suprafață anionici, agenți de suprafață neionici.**Modul de prelevare a probei:** Proba a fost prelevată de client, în recipiente adecvate, în data de 06.11.2024 și adusă la sediul INCĐ-ECOIND în data de 14.11.2024 în vederea efectuării analizelor. Informațiile privind modul de prelevare, conservare și transport probe au fost furnizate clientului în oferta tehnico-financiară transmisă. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea și transportul probelor revine în totalitate clientului.

Nr. crt.	Încercare executată	UM	Simbol proba/Valoare determinată	Metoda de încercare
			967-DMPM	
1	pH ¹⁾	unit. pH	7.2 22.6°C	Procedura operațională de lucru POL-04N
2	Materii în suspensie	mg/L	80	Procedura operațională de lucru POL-01N
3	CCO-Cr	mgO ₂ /L	106	Procedura operațională de lucru POL-02N
4	CBO ₅	mgO ₂ /L	40.7	Procedura operațională de lucru POL-04N
5	Azot amoniacal	mg/L	0.72	Procedura operațională de lucru POL-05N
6	Fosfor total	mg/L	0.40	Procedura operațională de lucru POL-03N
7	Substanțe extractibile cu solvenți organici	mg/L	<20	Procedura operațională de lucru POL-01N
8	Agenți de suprafață anionici	mg/L	<0.10	Procedura operațională de lucru POL-03N
9	Agenți de suprafață neionici	mg/L	<0.15	

Observatii: - rezultatul cu "<" reprezintă valoarea situată sub limita de determinare a metodelor de analiză.- ¹⁾ Acest indicator este însoțit de temperatura la care s-a efectuat măsurarea

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea Raportului de încercări în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de încercări fără acordul scris al INCĐ – ECOIND București.

Executant: DEPARTAMENTUL EVALUARE – MONITORIZARE, POLUARE MEDIU**DIRECTOR GENERAL,**

Dr. chim. Luana Florentina PASCU

SEF DMPM,

Dr. ing. Adriana CUCIUREANU



Raport de încercare întocmit în două exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed2-R1

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dambovitei 57-73, Sect 6, C.P.

060652

tel: +4.021.410.03.77 - centrala; 021-410.67.16 - secretariat

fax: 04.021.410.05.75 / 412.00.42

email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro

ONRC J40/6851/1999; C.I.F. RO 3268360

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

TIMISOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431

tel: +04.0256.22.03.69

fax: +04.0356.00.82.20

email: ecoind.tm@gmail.com

ONRC J35/96/2003

RM. VALCEA: Str. Stirbei

Voda nr 182, C.P. 240588

tel/fax: +04.0250.73.75.43

email: valcea@incdecoind.ro

ONRC J38/1036/2003

Pagina: 1/1

INTERPRETAREA REZULTATELOR

Referitor la Raport de Încercare Nr. 284-DMPM din 11.12.2024
Investigații analitice privind calitatea apei uzate de pe amplasamentul
S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

Prelevarea probei de apa s-a efectuat în data de 06.11.2024 de către reprezentanții S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

S-au determinat indicatorii de calitate prezentați în Raportul de Încercare. Conform solicitării s-a determinat indicatorul de calitate Azot amoniacal (0.72 mg/L), iar indicatorul de calitate Amoniu calculat are valoarea de 0.92 mg/L. Conform metodelor de analiza standardizate s-au determinat agenți de suprafață anionici (<0.10 mg/L) și agenți de suprafață neionici (<0.15 mg/L). Indicatorul de calitate normat "detergenți sintetici biodegradabili" reprezintă suma valorilor rezultate din determinarea indicatorilor "agenți de suprafață anionici" și "agenți de suprafață neionici".

În tabelul de mai jos, sunt prezentate valorile maxime admise pentru indicatori analizați conform AIM nr.04/14.09.2017, revizuită în 26.09.2022, punctul 13.3, pentru ape uzate:

Ape evacuate în canalizare:

Nr.crt	Indicatorul	UM	Valorile maxime admise
1	pH	unit pH	6.5-8.5
2	Materii în suspensie	mg/L	350
3	CCO-Cr	mgO ₂ /L	500
4	CBO ₅	mgO ₂ /L	300
5	Amoniu	mg/L	30
6	Fosfor total	mg/L	5
7	Substanțe extractibile cu solvenți organici	mg/L	30
8	Detergenți sintetici biodegradabili	mg/L	25

Compararea rezultatelor determinărilor analitice cu valorile limită impuse, a condus la următoarea concluzie:

- Valorile indicatorilor de calitate investigați pentru apa uzată (967-DMPM) se încadrează în valorile limită impuse prin AIM nr. 04/14.09.2017.

Executant: DEPARTAMENTUL EVALUARE – MONITORIZARE, POLUARE MEDIU

DIRECTOR GENERAL,

Dr. chim. Luoana Florentina PASCU

SEF DMPM,

Dr. ing. Adriana CUCIUREANU

Interpretarea rezultatelor întocmită în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed2-R1

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmbovitei 57-73, Sect 6,

C.P. 060652

tel: +4.021.410.03.77 - centrală; 021-410.67.16 -

secretariat

fax: 04.021.410.05.75 / 412.00.42

email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro

ONRC J40/6851/1999; C.I.F. RO 3268360

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

TIMISOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431

tel: +04.0256.22.03.69

fax: +04.0356.00.82.20

email: ecoind.tm@gmail.com

ONRC J35/96/2003

RM. VALCEA: Str. Stirbei Voda nr 182,

C.P. 240588

tel/fax: +04.0250.73.75.43

email: valcea@incdecoind.ro

ONRC J38/1036/2003

Pagina 1/1

Exemplar: 1

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 198-DMPM din 12.08.2024**Denumire și adresă client:** S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L., Blvd. Biruintei nr.89, Pantelimon, Ilfov, Romania**Comanda:** C2407005/29.07.2024, înregistrat sub nr. INCD-ECOIND 11926/30.07.2024**Data primirii probei:** 30.07.2024**Perioada executării încercărilor:** 30.07. – 12.08.2024**Date de identificare a probei:** proba de apă pluvială (676-DMPM) prelevată de la fabrica de bere și racoritoare SC URBB SRL din Pantelimon, Blvd. Biruintei nr.89, Jud. Ilfov.**Încercări executate:** pH, materii în suspensie, reziduu filtrabil uscat la 105°C, produse petroliere.**Modul de prelevare a probei:** Proba a fost prelevată de client, în recipiente adecvate, în data de 25.07.2024 și adusă la sediul INCD-ECOIND în data de 30.07.2024 în vederea efectuării analizelor. Informațiile privind modul de prelevare, conservare și transport probe au fost furnizate clientului în oferta tehnico-financiară transmisă. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea și transportul probelor revine în totalitate clientului.

Nr. crt.	Încercare executată	UM	Simbol proba/Valoare determinată	Metoda de încercare
			676-DMPM	
1	pH ¹⁾	unit. pH	6.6 22.8°C	SR EN ISO 10523:2012
2	Materii în suspensie	mg/L	30	SR EN 872:2005
3	Reziduu filtrabil uscat la 105°C	mg/L	340	STAS 9187 -1984
4	Produse petroliere	mg/L	<0.10	SR 7877-2:1995

Observatii: - rezultatul cu "<" reprezintă valoarea situată sub limita de determinare a metodelor de analiză.- ¹⁾ Acest indicator este însoțit de temperatura la care s-a efectuat măsurarea

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea Raportului de încercări în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de încercări fără acordul scris al INCD – ECOIND București.

Executant: DEPARTAMENTUL EVALUARE – MONITORIZARE, POLUARE MEDIU**DIRECTOR GENERAL,**

Dr. chim. Luoana Florentina PASCU

**SEF DMPM,**

Dr. ing. Adriana CUCIUREANU



Raport de încercare întocmit în două exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed2-R1



BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmbovitei 57-73, Sect 6, C.P.
060652

tel: +4.021.410.03.77 - centrala; 021-410.67.16 - secretariat

fax: 04.021.410.05.75 / 412.00.42

email: ecoind@inedecoind.ro; web: www.inedecoind.ro

ONRC J40/6851/1999; C.I.F. RO 3268360

TIMISOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431

tel: +04.0256.22.03.69

fax: +04.0356.00.82.20

email: ecoind.tm@gmail.com

ONRC J35/96/2003

RM. VALCEA: Str. Stirbei

Voda nr 182, C.P. 240588

tel/fax: +04.0250.73.75.43

email: valcea@inedecoind.ro

ONRC J38/1036/2003

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

Pagina: 1/1

INTERPRETAREA REZULTATELOR

Referitor la Raport de Încercare Nr. 198-DMPM din 12.08.2024

Investigații analitice privind calitatea apei pluviale de pe amplasamentul

S.C.UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

Prelevarea probei de apa s-a efectuat în data de 25.07.2024 de către reprezentanții S.C.UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

În tabelul de mai jos, sunt prezentate valorile maxime admise pentru indicatori analizați conform AIM nr. 04/14.05.2017, actualizată la 26.09.2022, punctul 10.3, pentru ape pluviale:

Ape pluviale:

Nr.crt	Indicatorul	UM	Valorile maxime admise
1	pH	unit pH	6.5-8.5
2	Materii în suspensie	mg/L	35
3	Reziduu filtrabil uscat la 105°C	mg/L	2000
4	Produse petroliere	mg/L	5

Compararea rezultatelor determinărilor analitice cu valorile limită impuse, a condus la următoarea concluzie:

- **Valorile indicatorilor de calitate investigați pentru apa pluvială (676-DMPM) se încadrează în valorile limită impuse prin AIM nr. 04/14.05.2017, punctul 10.3.**

Executant: DEPARTAMENTUL EVALUARE – MONITORIZARE, POLUARE MEDIU

DIRECTOR GENERAL

Dr. chim. Luoana Florentina PASCU



SEF DMPM,

Dr. ing. Adriana CUCIUREANU



Interpretarea rezultatelor întocmită în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F3/Ed2-R1



RAPORT DE ÎNCERCARE nr. 457/PAER din 29.10.2024

Denumire și adresă client: S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L. Bd. Biruintei, nr. 89, Com. Pantelimon.

Comanda nr. C2409002/18.09.2024 înregistrat INCD-Ecoind sub nr.14438/19.09.2024

Data executării prelevarilor/încercărilor: 08-11.10.2024.

Parametrii meteo: (determinari neacredita RENAR) –10.10.2024: Temperatură ambientală 26°C, Presiune atmosferică 1006 mbar, Direcție vant S-V; 09.10.2024: Temperatură ambientală 24°C, Presiune atmosferică 1005 mbar, Direcție vant S-V;

Data efectuării analizei: 14-17.10.2024.

Date de identificare a probelor/perioada de prelevare: emisii - 09.10.2024: 457.1(14:40-15:40), 10.10.2024: 457.2(08:45-09:45), 457.3(09:55-10:55), 457.4(10:00-11:00), 457.5(11:10-12:10), 457.6(12:20-13:20), 457.7(13:30-14:30), 457.8(14:40-15:40), 457.9(15:50-16:50); 09.10.2024: 457.10 (10:00-11:00), 457.11(11:10-12:10); 457.12(12:18-13:18); 457.13(13:25-14:25); imisii: 08-11.10.2024: 457.14, 457.15, 457.16, 457.17, 457.18, 457.19 - perioadele de prelevare sunt mentionate in Tabelul 2.1.

Încercări executate: emisii: pulberi, NO₂, SO₂, CO; compusi organici volatili exprimați sub forma de TOC; imisii: pulberi totale în suspensie, pulberi în suspensie PM 10, NO₂, SO₂, CO.

Metode aplicate: emisii: prelevare: SR EN 15259:2008; pulberi - SR EN 13284-1:2018, NO₂, SO₂, CO - SR ISO 10396:2008; compusi organici volatili exprimați sub forma de carbon organic total (TOC) - SR EN 12619:2013; imisii: pulberi în suspensie - STAS 10813: 76; SO₂ – SR EN 14212:2012, SR EN 14212:2012/AC:2014; NO₂ - SR EN 14211:2012; CO - SR EN 14626:2012; pulberi în suspensie PM10 – SR EN 12341:2014;

Modul de prelevare și conservare a probelor: Prelevare pe filtre cu masă constantă pentru pulberi; pentru TOC, NO₂, SO₂, CO, prelevarea este simultană cu măsurarea-măsurări automate. Prelevarea probelor conform Rapoarte de prelevare nr. 457.1,457.10-457.13 din 09.10.2024; 457.2-457.9 din 10.10.2024; 457.14-457.17 din 09.10.2024; 457.18-457.19 din 10.10.2024.

Echipamente utilizate: Analizorul TESTO 350 XL, Prelevator izocinetic Paul Gothe, Termometru Testo 922, Barometru Digital Paul Gothe HMG1, Analizor TOC Thermo-Fid, prelevatoare de pulberi în suspensie, Analizoare automate HORIBA pentru CO, NO₂ și SO₂, Balanță analitică Mettler Toledo;

Valorile obținute în baza măsurărilor efectuate sunt centralizate în Tabelele nr 1.1; 1.2, 2.1.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării.

Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare, fără acordul scris al INCD ECOIND.

DIRECTOR GENERAL
Dr. chim. Luana Florentina PASCU

Șef Laborator PAER,
Chim. Simona Mariana CALINESCU

Raport de încercare întocmit în 2 exemplare, din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F2/Ed2-R



1. Masurarea emisiilor de poluanti in aer din sursele fixe**1.1. Rezultatele masurarilor efectuate pentru parametrii fizici ai surselor sunt prezentate in Tabelul 1.1****Tabel 1.1 Parametrii fizici ai surselor**

Sursa/cod	Diametru** (m)	Aria*** (m ²)	Viteza, (m/s)	Inaltime *** (m)	Temp (°C)	Debit volumetric*		
	PM*/GE*	PM/GE	PM/GE			mc/s	Nmc/s	Nmc/s cu 3% O ₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A1 - 457.1	0.55	0.238	7.1	25	28	1.686	1.528	-
A2 - 457.2	0.25	0.049	10.2	25	27	0.500	0.455	-
A3 - 457.3	0.80	0.502	10.1	22	25	5.074	4.646	-
A4 - 457.4	0.47	0.173	3.0	10	30	0.516	0.465	-
A5 - 457.5	0.65	0.332	3.2	14	28	1.070	0.970	-
A6 - 457.6	0.63	0.312	4.6	10	30	1.418	1.277	-
A7 - 457.7	0.47	0.173	3.3	10	29	0.577	0.521	-
A8 - 457.8	0.65	0.332	4.0	14	32	1.318	1.180	-
A9 - 457.9	0.63	0.312	3.7	10	29	1.137	1.028	-
A10 - 457.10	0.80	0.502	5.2	25	97	2.587	1.909	1.747
A11 - 457.11	0.80	0.502	6.3	25	104	3.178	2.301	2.070
A12 - 457.12	0.80	0.502	6.0	25	129	3.002	2.039	1.767
A13 - 457.13	0.50	0.196	5.2	25	114	1.016	0.716	0.592

Incarcarile marcate cu " * " NU sunt acoperite de acreditare RENAR

PM*-punct de masura; GE*-gura de evacuare; Debit volumetric*- calculate; ** date furnizate de catre client; *** Aria este calculata de catre laborator.

1.2. Rezultatele masurarilor efectuate pentru determinarea concentratiei de poluanti emisi din sursele stationare sunt prezentate in Tabelul 1.**Tabel 1.2- Concentratia poluantilor in emisiile surselor fixe**

Sursa/cod	Poluant	UM	Concentrație						VLE conform AIM 4/2017
			Det.1	Det.2	Det.3	Det.4	Media	Debit masic*, g/h	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1 - 457.1	pulberi	mg/Nmc	2.28	2.23	-	-	2.25	12.40	5
A2 - 457.2	pulberi	mg/Nmc	3.21	3.08	-	-	3.14	5.15	5
A3 - 457.3	pulberi	mg/Nmc	2.65	2.46	-	-	2.55	42.79	5
A4 - 457.4	TOC	mgC/Nmc	14.81	-	-	-	14.81	24.78	105
A5 - 457.5	TOC	mgC/Nmc	13.89	-	-	-	13.89	48.51	105
A6 - 457.6	TOC	mgC/Nmc	15.27	-	-	-	15.27	70.21	105
A7 - 457.7	TOC	mgC/Nmc	18.42	-	-	-	18.42	34.56	105
A8 - 457.8	TOC	mgC/Nmc	13.52	-	-	-	13.52	57.43	105
A9 - 457.9	TOC	mgC/Nmc	12.54	-	-	-	12.54	46.40	105

Incarcarile marcate cu " * " NU sunt acoperite de acreditare RENAR

DIRECTOR GENERAL
Dr. chim. Luoana Florentina RASCU

Şef Laborator PAER,
Chim. Simona Mariana GALINESCU

Raport de încercare întocmit în 2 exemplare, din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F2/Ed2-R1

**CONFORM CU
ORIGINALUL**

Tabel 1.2 (continuare) Concentratia poluantilor in emisiile surselor fixe

Sursa/cod	Poluant	UM	Concentrație						VLE conform AIM 4/2017
			Det.1	Det.2	Det.3	Det.4	Media	Debit masic*, g/h	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A10 – 457.10	pulberi	mg/Nmc	0.60	-	-	-	-	-	-
		mg/Nmc cu 3%O ₂	0.66	-	-	-	0.66	4.51	3.5
	CO	ppm	9	5	5	7	-	-	-
		mg/Nmc cu 3%O ₂	12.52	6.83	6.73	9.53	8.90	55.99	70
	NO _x	ppm	22	20	21	21	-	-	-
		mg/Nmc cu 3%O ₂	50.17	44.81	46.35	46.91	47.06	295.97	245
	SO ₂	ppm	1	1	1	1	-	-	-
		mg/Nmc cu 3%O ₂	3.26	3.20	3.15	3.19	3.20	20.14	24.5
	O ₂	%	4.82	4.53	4.28	4.48	4.53	-	-
A11 – 457.11	pulberi	mg/Nmc	0.69	-	-	-	-	-	-
		mg/Nmc cu 3%O ₂	0.77	-	-	-	0.77	6.35	3.5
	CO	ppm	6	9	5	6	-	-	-
		mg/Nmc cu 3%O ₂	8.41	12.52	6.93	8.28	9.04	67.32	70
	NO _x	ppm	19	23	24	21	-	-	-
		mg/Nmc cu 3%O ₂	43.68	52.45	54.57	47.54	49.56	369.27	245
	SO ₂	ppm	1	1	1	1	-	-	-
		mg/Nmc cu 3%O ₂	3.29	3.26	3.25	3.24	3.26	24.27	24.5
	O ₂	%	4.95	4.82	4.77	4.70	4.81	-	-

Incarcarile marcate cu " * " NU sunt acoperite de acreditare RENAR

DIRECTOR GENERAL,
Dr. chim. Luoana Florentina PASCH

Şef Laborator PAER,
Chim. Simona Mariana CALINESCU

Raport de încercare întocmit în 2 exemplare, din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F2/Ed2-R1



Tabel 1.2 (continuare) Concentratia poluantilor in emisiile surselor fixe

Sursa/cod	Poluant	UM	Concentrație					Debit masic*, g/h	VLE conform AIM 4/2017
			Det.1	Det.2	Det.3	Det.4	Media		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A12 – 457.12	pulberi	mg/Nmc	0.80	-	-	-	-	-	-
		mg/Nmc cu 3%O ₂	0.92	-	-	-	0.92	6.76	3.5
	CO	ppm	9	11	12	10	-	-	-
		mg/Nmc cu 3%O ₂	12.89	15.94	17.23	14.51	15.14	96.33	70
	NO _x	ppm	23	25	26	24	-	-	-
		mg/Nmc cu 3%O ₂	54.02	59.40	61.23	57.10	57.94	368.62	245
	SO ₂	ppm	1	1	1	1	-	-	-
		mg/Nmc cu 3%O ₂	3.36	3.40	3.37	3.40	3.38	21.50	24.5
A13 – 457.13	pulberi	%	5.29	5.47	5.33	5.49	5.40	-	-
		mg/Nmc	0.95	-	-	-	-	-	-
	CO	mg/Nmc cu 3%O ₂	1.15	-	-	-	1.15	2.96	3.5
		ppm	5	7	7	4	-	-	-
	NO _x	mg/Nmc cu 3%O ₂	7.37	10.24	10.94	6.25	8.70	18.53	70
		ppm	18	17	19	22	-	-	-
	SO ₂	mg/Nmc cu 3%O ₂	43.53	40.79	48.69	56.34	47.33	100.80	245
		ppm	1	1	1	1	-	-	-
	SO ₂	mg/Nmc cu 3%O ₂	3.46	3.43	3.66	3.66	3.55	7.56	24.5
		%	5.74	5.62	6.60	6.59	6.14	-	-

Incarcarile marcate cu " * " NU sunt acoperite de acreditare RENAR

Observatii: -

1.3. Interpretarea rezultatelor (nu este acoperita de acreditarea RENAR)

Analizand rezultatele masurarilor efectuate (col. 8, Tabel nr. 1.2) comparativ cu valorile limita la emisie (col. 10, Tabel nr. 1.2) constatam ca aceste rezultate se situeaza sub limitele impuse de **VLE conform AIM 4/2017, actualizata la data de 26.09.2022.**

DIRECTOR GENERAL,
Dr. chim. Luoana Florentina PASCU

Şef Laborator PAER,
Chim. Simona Mariana CALINESCU

Raport de încercare întocmit în 2 exemplare, din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F2/Ed2-R1

CONFORM CU ORIGINALUL

2. Masurarea concentratiei de poluanti in aerul inconjurator la limita incintei(imisii).

1.3. Rezultatele masurarilor efectuate sunt prezentate in Tabelele 2.1

Tabel 2.1- Concentratia poluantilor in aerul inconjurator (imisii)


Denumire punct prelevare/ cod proba	Poluant	Perioada	UM	Concentratia		Media	STAS 12574/87	Legea 104/2011
1	2	3	4	5		6	7	8
L1- limita NE, 457.14		08-09.10.2024				-		
	NO ₂	09:15-10:15	µg/m ³	45		-	-	200
	SO ₂	09:15-10:15	µg/m ³	18		-	-	350
	CO	09:15-17:15	µg/m ³	984		-	-	10 000
	Pulberi PM10	09:30-09:30 24h	µg/m ³	39.5		-	-	50
	Pulberi totale in suspensie	09:35-10:35	mg/m ³	0.14	0.16	0.15	0.5	-
L2- limita NV, 457.15		08-09.10.2024				-		
	NO ₂	10:15-11:45	µg/m ³	49		-	-	200
	SO ₂	10:15-11:45	µg/m ³	17		-	-	350
	CO	09:30-17:30	µg/m ³	820		-	-	10 000
	Pulberi PM10	09:40-09:40 24h	µg/m ³	38.2		-	-	50
	Pulberi totale in suspensie	09:40-10:40	mg/m ³	0.12	0.14	0.13	0.5	-
L1- limita NE, 457.16		09-10.10.2024				-		
	NO ₂	11:00-12:00	µg/m ³	54		-	-	200
	SO ₂	11:00-12:00	µg/m ³	22		-	-	350
	CO	11:00-19:00	µg/m ³	792		-	-	10 000
	Pulberi PM10	10:50-10:50 24h	µg/m ³	41.7		-	-	50
	Pulberi totale in suspensie	10:55-11:55	mg/m ³	0.20	0.19	0.19	0.5	-

DIRECTOR GENERAL
Dr. chim. Luoana Florentina PASCU

Şef Laborator PAER,
Chim. Simona Mariana CALINESCU

Raport de încercare întocmit în 2 exemplare, din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F2/Ed2-R1



Tabel 2.1 (continuare)- Concentratia poluantilor in aerul inconjurator (imisii)

Denumire punct prelevare/ cod proba	Poluant	Perioada	UM	Concentrația		Media	STAS 12574/87	Legea 104/2011
1	2	3	4	5		6	7	8
L2- limita NV, 457.17		09-10.10.2024				-		
	NO ₂	12:30-12:30	μg/m ³	49		-	-	200
	SO ₂	12:30-12:30	μg/m ³	16		-	-	350
	CO	12:30-20:30	μg/m ³	742		-	-	10 000
	Pulberi PM10	11:10-12:10 24h	μg/m ³	40.6		-	-	50
	Pulberi totale in suspensie	11:25-12:25	mg/m ³	0.19	0.18	0.19	0.5	-
L1- limita NE, 457.18		10-11.10.2024						
	NO ₂	09:30-10:30	μg/m ³	85		-	-	200
	SO ₂	09:30-10:30	μg/m ³	32		-	-	350
	CO	09:30-17:30	μg/m ³	1057		-	-	10 000
	Pulberi PM10	10:15-10:15 24h	μg/m ³	37.9		-	-	50
	Pulberi totale in suspensie	10:25-11:25	mg/m ³	0.26	0.24	0.25	0.5	-
L2- limita NV, 457.19		10-11.10.2024				-		
	NO ₂	10:40-11:40	μg/m ³	89		-	-	200
	SO ₂	10:40-11:40	μg/m ³	35		-	-	350
	CO	10:40-18:40	μg/m ³	978		-	-	10 000
	Pulberi PM10	10:30-11:30 24h	μg/m ³	38.6		-	-	50
	Pulberi totale in suspensie	09:55-10:55	mg/m ³	0.24	0.27	0.25	0.5	-

Observatii: -

2.2 Interpretarea rezultatelor (nu este acoperita de acreditarea RENAR)

Analizand rezultatele masurarilor efectuate (col. 5, Tabel nr. 2.1) comparativ cu valorile limita stabilite de STAS 12574/1987 si legea 104/2011 (col. 7, 8 - Tabel nr. 2.1) constatam ca aceste rezultate se situeaza sub limitari.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. chim. Luoana Florentina PASCU



Şef Laborator PAER,
Chim. Simona Mariana CALINESCU

Calinescu

Raport de încercare întocmit în 2 exemplare, din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F2/Ed2-R1

